



# Městský úřad Turnov

## stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/880/19/HOZ  
Č.J.: SU/19/3857/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz  
DATUM: 13.8.2019

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.2.2019 podal

**Obec Ohrazenice, IČO 275956, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **Veřejné osvětlení Ohrazenice u Turnova**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 34/1 (trvalý travní porost), parc. č. 35/1 (trvalý travní porost), parc. č. 35/2 (trvalý travní porost), parc. č. 53/1 (ostatní plocha), parc. č. 53/6, parc. č. 86/9, parc. č. 93/1 (orná půda), parc. č. 93/2 (zahrada), parc. č. 102/6 (zahrada), parc. č. 108/2 (ostatní plocha), parc. č. 116/1, parc. č. 120 (trvalý travní porost), parc. č. 174 (trvalý travní porost), parc. č. 178/2 (zahrada), parc. č. 220/10 (ostatní plocha), parc. č. 222/2 (zahrada), parc. č. 225/1 (trvalý travní porost), parc. č. 228 (zahrada), parc. č. 230/4 (zahrada), parc. č. 242 (trvalý travní porost), parc. č. 386/13 (ostatní plocha), parc. č. 876/1 (ostatní plocha), parc. č. 876/2 (ostatní plocha), parc. č. 883 (ostatní plocha), parc. č. 884 (ostatní plocha), parc. č. 885/1 (ostatní plocha), parc. č. 886/1 (ostatní plocha), parc. č. 886/2 (ostatní plocha), parc. č. 886/4, parc. č. 886/5, parc. č. 887/1 (ostatní plocha), parc. č. 889/1 (ostatní plocha), parc. č. 889/3 (ostatní plocha), parc. č. 889/4 (ostatní plocha), parc. č. 889/6 (ostatní plocha), parc. č. 889/7 (ostatní plocha), parc. č. 894 (ostatní plocha), parc. č. 897 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha), parc. č. 905/1, parc. č. 906/1 (ostatní plocha), parc. č. 906/2 (ostatní plocha), parc. č. 909/1 (ostatní plocha), parc. č. 910/2 (ostatní plocha), parc. č. 914/2 (orná půda), parc. č. 919/1 (ostatní plocha), parc. č. 919/11, parc. č. 1044 (vodní plocha), parc. č. 1048/9 (ostatní plocha), parc. č. 1048/11 (ostatní plocha), parc. č. 1048/12 (ostatní plocha), parc. č. 1048/13 (ostatní plocha), parc. č. 1048/31 (ostatní plocha), parc. č. 1048/44 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Stavba bude sloužit pro nové osvětlení obce. Stávající je instalováno na stožárech ČEZ, které budou odstraněny, proto je nutno uložit do kabelů společně s realizací kabelového vedení ČEZ.

- Jako zdroj elektrické energie jsou využita stávající odběrná místa pro spínací body. Napojení na technickou infrastrukturu bude ze stávající sítě ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvy o připojení zařízení se nemění).
- Kabelové vedení bude ve velké většině pokládáno v trasách rozvodů ČEZ, ale v některých oblastech bude třeba vytvořit samostatné kabelové rýhy.
- Délka liniové stavby bude 4100 m.
- Nové kabelové vedení budou z CYKY 4X16-J (připojení stožárů VO) a z AYKY 4x50-J (propojení spínacích bodů RVO3 a RVO3.1). Stožáry budou silniční a parkové, výška=6 m a 8 m, celkem 124 ks.

#### Umístění stavby na pozemku:

- Umístění kabelu veřejného osvětlení bude podle předložené situace „Zákres do KN“ v měřítku 1:1000 z 12/2018, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Altera pod číslem zakázky 2017-062. Kabel VO bude umístěn v těchto vzdálenostech:
  - 1,1 až 2,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 396/6 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 0,9 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 396/10, 386/9, 223/3, 226/5,233 a stavebních parcel 723 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 0,6 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 386/2, 222/2, 1038/3 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 0,8 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 191, 889/7, 55, 60 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 0,5 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 192/4, 187, 78, 1048/8, 25/3 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 1,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 203/2 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 0,7 m od hranic sousedních pozemků 188/2, 87/8, 122/11, 83/6, 25/11, 25/17, 1264, 35/2 a st.č. 315 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 0,9 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 233, 122/4 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 1,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 102/1 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 1,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 116/1 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 1,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 270/1 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 0,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 54 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 2,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 287/2 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 7,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 922/3 v kú Ohrazenice u Turnova.

#### Určení prostorového řešení stavby:

- Kabely VO budou uloženy v zemi v hloubce 1,1 m (pod komunikací budou v chráničkách).

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 34/1, 35/1, 35/2, 53/1, 53/6, 86/9, 93/1, 93/2, 116/1, 120, 174, 220/10, 225/1, 230/4, 242, 386/13, 876/1, 876/2, 883, 884, 885/1, 886/1, 886/2, 886/4, 886/5, 887/1, 889/1, 889/3, 889/4, 889/6, 889/7, 894, 897, 898, 905/1, 906/1, 906/2, 909/1, 910/2, 914/2, 919/1, 919/11, 1044, 1048/9, 1048/11, 1048/12, 1048/13, 1048/31, 1048/44, 178/2, 102/6, 108/2, 222/2, 228 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „Zákres do KN“, který obsahuje výkres současného stavu v území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, který vypracoval Ing. Jaroslav Altera v prosinci 2018 pod číslem zakázky 2017-062. Kabel VO bude umístěn v těchto vzdálenostech:
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítáním stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze silnic III. třídy a z místních komunikací.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.

8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 4.2.2019 pod zn. 0101053452, a to:
- povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím zákaznické linky
  - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1
  - v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
  - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku.
9. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska MÚ Turnov, OŽP ze dne 8.4.2019 pod zn. OZP/19/740/KOR, a to:
- odpady:
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce na požádání
  - dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zjištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech
- ovzduší:
- během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polévatvého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze stavenišť (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch stavenišť, apod.)
- ochrana přírody a krajiny:
- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy
  - kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m
  - v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu
  - v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně
  - kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními stavenišť a skladováním materiálů
  - pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. - je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet
- zemědělský půdní fond:
- investor stavby je povinen dodržovat povinnosti uvedené v § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření MÚ Turnov, OŠKS ze dne 22.3.2019 pod zn. SKO/19/559/RAJ, a to:
- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území

s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

- při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jámek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

11. Bude dodržena podmínka z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 27.2.2019 pod zn. O19610036870/UTPCTU/Val, a to:

- před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení našeho zařízení (některé kanalizační stoky a vodovodní řady nejsou geodeticky zaměřené), následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení za dodržení ČSN
- požadujeme při umístění objektů sloupů (základů) veřejného osvětlení dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN. V kolizních místech pro umístění sloupů požadujeme provést sondy do hloubky uložení vod.řadů a kan.stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet uložení vod.řadů a kan.stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet vodorovnou vzdálenost min. 0,9 m se založením pilot pod úroveň vod. zařízení (dle dohody při provádění vytýčení zařízení přímo na místě). Upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním místům při pokládce kabelů musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděna po úsecích cca 20,0 m a trasa bude upřesňována dle výskytu vod. a kan.řadů
- dále upozorňujeme na existenci vodovodních a kanalizačních přípojek (ve správě majitele nemovitosti), které je nutné taktéž respektovat. V místech střetů s naším zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím (chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody), které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od osy našeho zařízení
- při provádění prací protlakem musí být dodržena ČSN 73 3050. Požadujeme být přizváni ke kontrole prováděných prací před zásypem startovacích jam
- stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností
- vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti
- podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí
- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005)
- při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
- k realizaci stavby investor zajistí:
  - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem
  - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
  - vytýčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu
  - seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s., a s trasou navrženého zařízení
  - ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací

- přizvání zástupců SčVK a.s., na stavenišť před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku
  - přizvání zástupců SčVK a.s, ke kolaudačnímu řízení
  - neprodlené ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s.,
  - k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SčVK a.s., s provedenou stavbou.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 16.4.2018 pod č.j. 589068/18 a ze dne 22.3.2019 pod č.j. POS 102/19, a to :
- stavebník nebo žadatel je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
  - pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen nahradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
  - pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s., smlouvu o realizaci překládky SEK
  - během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel.vedení a zařízení (trasy tel.vedení vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel.vedení, zemní prácev blízkosti vedení SEK provádět ručně)
  - případné kolize s tel.vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN.
13. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska GridServices, s.r.o., Brno ze dne 5.10.2018 pod zn. 5001791408, a to:
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení
  - při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
  - pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
  - v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
  - vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od ulice plynárenského zařízení a plynovodních přípojek požadujeme 1,0 m, v odůvodněných případech musí být min. 500 mm
  - hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení
  - pro uložení kabelů veřejného osvětlení bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005
  - zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční /neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví
  - plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody
  - rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
    - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např.trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
    - stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně

- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plyn.zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plyn.zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti
  - bude dodržena mj. ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
  - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
  - při provádění stavební činnosti, vč.přesného uložení plyn.zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
  - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
  - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plyn.zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie
  - stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení nebo plynovodních přípojek ( vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. )
  - před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebylo odhaleno. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
  - plyn.zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
  - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
  - poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojek, vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přípustné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
  - případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
  - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
  - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
14. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZu Distribuce, a.s., Děčín ze dne 28.1.2019 pod zn.1102473934, a to:
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
  - souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
  - umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického vedení bude prováděno podle projektové dokumentace

- před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s., prostřednictvím jejich zákaznických center
- umístění optické sítě požadujeme v souběhu a křížení minimálně 0,3 m (v chrániče 0,1 m) od kabelu podzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- umístění stožárků veřejného osvětlení minimálně 0,5 m a kabelů veřejného osvětlení (přílož NN) od podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude zachována
- výkopové práce v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., budou prováděny ručně s největší opatrností
- konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- s kabely pod napětím je jakákoliv manipulace zakázána
- obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
- ochranné pásmo stávajícího nadzemního vrchního vedení VN 35 kV je 10 m od krajního vodiče
- umístění stožárků veřejného (8 m) min. 7 m od krajního vodiče VN 35 kV tak, aby byla zachována min. vzdálenost 1 m od živých částí při případném pádu stožáru
- kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby, na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s., oddělení sítě Semily se zápisem do montážního deníku stavby
- před započítím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovu stávajícího energetického zařízení (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení
- při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN 35 kV dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení
- ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo nadzemního vedení VN“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma
- při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu
- v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál
- zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku
- při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu
- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
- s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

- jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
  - jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku nebo včas oznámeny naší společností.
15. Bude dodržena podmínka z vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 11.3.2019 pod zn. OD/19/9255/KOM, a to:
- před zahájením samotné stavby, bude potřeba požádat odbor dopravy o umístění inženýrských sítí do komunikace.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 28.3.2019 pod č.j. PLa/2019/011125, a to:
- podél toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 6 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdna mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu a záplavového území budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, s.p., provozní středisko Turnov
  - v tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umístěním staveb nebo změnami nivelety terénu. Zařízení stavenišť, stavební materiál a výkopek ze stavby bude uložen mimo tento pruh
  - při křížení Odolenovického potoka nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta toku. Požadujeme před zahájením stavebních prací upřesnit způsob křížení a konzultovat na Povodí Labe, s.p., provozní středisko Turnov
  - při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody
  - během výstavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, napadaný materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn
  - upozorňujeme, že Povodí Labe, s.p., nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, ÚTISO východ Liberec ze dne 11.3.2019 pod zn. KSSLK/1842/2019, a to:
- stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat
  - zhotovitel musí postupovat podle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>
  - krytí inženýrských sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005
  - zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě
  - stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích
  - veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) a mosty budou nově ukládanými inž.sítěmi podcházeny nebo obcházeny
  - výkopy bude zabezpečeny proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice. Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy a konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č.146“ schválené MDS ČR dne 30.3.2001
  - požadujeme, abychom byli přizváni ke kontrole před zahrnutím rýh a jam. Zemní práce v blízkosti ostatních podzemních zařízení budou prováděny ručně. Je nutné dbát, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení ostatních správců
  - kontrolní statické zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1006, a to zkušebníou oprávněnou MD ČR. Míra zhutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle katalogu „TP 170“
  - překopy – následná obnova povrchu silnice bude provedena strojně v celé délce zásahu s přesahem min. 0,5 m od hrany výkopu na obě strany, celková šíře min. 1,5 m
  - v případě, že budou v místě prováděny více než dva příčné překopy (do 15 m hran řezů od sebe), bude povrch vozovky proveden v celé šíři a délce vymezené krajními překopy s přesahem 0,5 m od vnějších hran výkopů



- podélného uložení – stávající povrch dotčené části komunikace v celé délce (s přesahem 2 m od konců zásahu) a šířce vozovky bude odfrézován do hloubky min. 40 mm a po provedení zásypu výkopů a obnově podkladních a konstrukčních vrstev nad výkopem bude strojně položena nová obrusná vrstva bez navýšení nivelety vozovky
- styk nové obrusné vrstvy s vozovkou bude proříznut a opatřen zálivkou z modif.asfaltu na hloubku 30 mm
- veškeré silniční stavby musí být zachovány, nebo po stavbě obnoveny – silniční příkop, propustky. Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na skládku, nesmí být ukládán na vozovku silnice. Stavebník musí komunikaci udržovat v čistotě
- zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné
- vedení inženýrských sítí v silničním pozemku bude zaměřeno odpovědným geodetem a jejich měření předáno KSSLK
- KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený silniční majetek musí být uveden do původního stavu technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před zahájením prací požádejte MÚ Turnov, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSS LK p.o., budou jeho součástí
- ponese odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na silničním pozemku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponese záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výpravou v místech zásahů
- práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11 do 31.3 (v případě dobrých klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou)
- před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSS LK o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSS LK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1; Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6; Dalibor Brodský, nar. 1.7.1959, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1; Hanna Brodská, nar. 20.1.1961, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1; Jaroslav Dvořák, nar. 28.1.1961, Ohrazenice č.p. 288, 511 01 Turnov 1; Oldřich Vele, nar. 6.4.1951, Ohrazenice č.p. 127, 511 01 Turnov 1; TJ SOKOL OHRAZENICE, z. s., Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1; Hana Hanušová, nar. 23.5.1974, Ohrazenice č.p. 41, 511 01 Turnov 1; Věra Košková, nar. 29.9.1934, Ohrazenice č.p. 85, 511 01 Turnov 1; Miloš Dostál, nar. 20.10.1954, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1; Dagmar Dostálová, nar. 18.12.1950, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1.

### **Odůvodnění:**

Dne 18.2.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18.2.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 19.6.2019.

Stavební úřad oznámil dne 28.6.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V zákonném termínu byl vznesen požadavek paní Vendulky Doležalové, Ohrazenice 148, 511 01 Turnov, který se týkal umístění stožáru v blízkosti domu čp. 148, aby lampa nesvítla do jejich oken. Žadatel tomuto požadavku vyhověl, a paní Vendulka Doležalová tento požadavek vzala poté zpět, protože stožár je umístěn 14,0 m od hrany domu čp. 148 (zakresleno v PD).

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Liberecký kraj a Obec Ohrazenice ze dne 27.11.2018, souhlas na situačním výkrese od pana Dostála Miloše ze dne 17.6.2019 a paní Dostálové Dagmar, souhlas na situačním výkrese od paní Brodské Hanny a pana Brodského Dalibora, souhlas na situačním výkrese od pana Jaroslava Dvořáka, souhlas na situačním výkrese od pana Oldřicha Veleho, souhlas na situačním výkrese od TJ SOKOL OHRAZENICE, a.s., souhlas na situačním výkrese od paní Věry Koškové a paní Hanušové Hany, vyjádření PAMICO CZECH s.r.o., ze dne 31.1.2018, vyjádření KSS LK Liberec ze dne 11.3.2019 včetně souhlasu na situačním výkrese, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 4.2.2019 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el.zařízení ze dne 28.1.2019, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 4.2.2019, vyjádření Telco Pro Services, s.r.o., Praha ze dne 4.2.2019, stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 28.3.2019, rozhodnutí OÚ Ohrazenice ze dne 12.4.2019, vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 11.3.2019, vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 5.10.2018, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 16.4.2018 a 22.3.2019, vyjádření MÚ Turnov, OŠKS ze dne 22.3.2019, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 27.2.2019, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 8.4.2019, vyjádření paní Vendulky Doležalové ze dne 18.7.2019, sdělení k námitce od Obce Ohrazenice ze dne 5.8.2019.

#### Vydaná rozhodnutí:

- Obecní úřad Ohrazenice vydal dne 12.4.2019 pod č.j. OUO 187/2019 rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání silničních pozemků p.č. 396/6, 396/28, 220/10, 220/17, 220/1, 223/9, 906/1, 906/2, 225/, 898, 900, 901/1, 891, 894, 136/2, 143/1, 140/2, 134/6, 889/1, 889/2, 889/3, 889/4, 889/6, 889/7, 889/9, 87/17, 886/5, 925/2, 909/3, 909/1, 230/4, 910/2, 242, 914/2, 886/4, 876/1, 879/2, 897, 93/2, 887/1, 1048/44, 1048/9, 883, 886/2 v obci Ohrazenice v kú Ohrazenice u Turnova pro umístění kabelů a stožárů veřejného osvětlení pro akci: „Rekonstrukce VO Ohrazenice“.

#### Stanovení okruhu účastníků řízení:

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to:

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Obec Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01 Turnov 1,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Město Turnov, Obec Ohrazenice,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo vlastníkem dotčených pozemkových parcel 919/1, 886/1, 905/1, 1048/11, 1048/13 v kat. území Ohrazenice u Turnova je Liberecký kraj- Krajská správa silnic LK, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 35/2, 35/1, 1044, 34/1, 884, 53/1, 53/6, 885/1, 876/1, 886/4, 886/5, 909/1, 225/1, 898, 906/2, 220/10, 906/1, 897, 876/2, 889/1, 93/1, 886/2, 883, 1048/9, 1048/44, 1048/31, 1048/12, 86/9, 887/1, 93/2, 894, 914/2, 230/4, 910/2, 386/13, 93/2, 242, 889/3, 889/4, 889/6, 889/7, 919/11, 178/2 v kú Ohrazenice u Turnova je Obec Ohrazenice, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 174 v kú Ohrazenice u Turnova Košková Věra, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 120 v kú Ohrazenice u Turnova je Hanušová Hana, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 116/1 v kú Ohrazenice u Turnova je TJ SOKOL Ohrazenice, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 102/6 v kú Ohrazenice u Turnova je Vele Oldřich, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 108/2 v kú Ohrazenice u Turnova je Dvořák Jaroslav, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 222/2 v kú Ohrazenice u Turnova jsou Brodský Dalibor a Brodská Hanna, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 228 v kú Ohrazenice u Turnova jsou Dostál Miloš a Dostálová Dagmar, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: Vodohospodářské sdružení Turnov, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků : Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 3, 4/1, 4/3, 6, 7, 9, 11/1, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38/1, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 56, 57, 58/1, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 66, 73, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 76/3, 76/4, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 147/1, 147/2, 148, 149,

150, 151, 152, 154, 155, 159, 161, 165, 166, 175/1, 183, 184, 185, 192, 195, 196, 198/2, 200, 203, 205, 206, 207/1, 208, 211, 213, 214, 226, 243/1, 244, 245, 246, 247, 248, 254, 295, 297, 309, 313, 314, 315, 359, 390, 391, 392, 395, 396, 398, 403, 404, 406, 407, 408, 411, 412, 425, 426, 430, 431, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 450, 451, 461, 463, 466, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 504, 534, 535, 587, 589, 590, 616, 617, 620, 636, 637, 644, 647, 650, 654, 655, 658, 662, 663, 666, 671, 673, 675, 678, 679, 684, 693, 695/1, 695/2, 696, 701, 707, 710, 723, 724, 726, 729, 736, 741, 30, parc. č. 25/3, 25/4, 25/9, 25/11, 25/17, 25/21, 27/3, 29/1, 45, 53/4, 53/5, 53/7, 54, 55, 60, 61, 63/1, 63/2, 66/1, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67, 68/1, 69, 70/1, 70/3, 74, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 82, 83/1, 83/3, 83/4, 83/6, 86/1, 86/2, 86/4, 86/5, 86/6, 86/10, 86/11, 87/5, 87/6, 87/16, 87/17, 87/18, 87/19, 95/1, 95/2, 95/4, 95/7, 97/2, 97/4, 99/2, 101/3, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/8, 105/1, 105/2, 105/3, 108/1, 111, 113/1, 115/1, 116/2, 119/1, 122/2, 122/4, 122/6, 122/8, 122/11, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 130/1, 130/2, 130/3, 168/1, 168/3, 168/4, 168/5, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/4, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 173/4, 178/1, 179, 180/2, 180/3, 180/4, 181, 182, 183/1, 183/2, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188/3, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 189, 190/1, 190/2, 190/3, 191, 192/1, 192/2, 192/4, 193/1, 193/2, 198/1, 198/3, 199/2, 199/3, 199/4, 200, 201/3, 202/1, 202/2, 202/3, 203/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/15, 220/17, 222/3, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/9, 223/11, 225/3, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 226/2, 226/5, 226/6, 226/7, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 232, 233, 234/2, 234/4, 241, 244/1, 244/3, 245/1, 245/2, 246/3, 246/4, 248/1, 257/4, 263/4, 263/5, 270/1, 270/2, 275, 276/2, 278/3, 278/4, 278/5, 280/2, 281/1, 281/2, 284, 286/1, 287/2, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/9, 386/10, 386/11, 386/12, 386/14, 389/1, 389/2, 389/3, 390/1, 391/1, 391/3, 391/4, 393/1, 393/2, 393/3, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 396/11, 876/3, 885/3, 885/4, 891, 900, 909/2, 909/3, 910/3, 919/10, 922/3, 925/2, 1036, 1038/2, 1038/3, 1045/1, 1048/8, 1048/10, 1048/15, 1048/27, 1048/33, 1048/40, 1055, 1062, 1163/1, 1177, 1258, 1267, 192/3, 889/2, 889/8, 889/9, 1264, 112 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Ohrazenice č.p. 24, č.p. 103, č.p. 229, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 70, č.p. 20, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 74, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 88, č.p. 80, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 51, č.p. 82, č.p. 50, č.p. 76, č.p. 39, č.p. 85, č.p. 40, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 79, č.p. 32, č.p. 66, č.p. 58, č.p. 42, č.p. 60, č.p. 48, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 67, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 77, č.p. 62, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 194, č.p. 90, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 89, č.p. 96, č.p. 19, č.p. 91, č.p. 98, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 106, č.p. 111, č.p. 41, č.p. 108, č.p. 65, č.p. 115, č.p. 118, č.p. 120, č.p. 123, č.p. 122, č.p. 121, č.p. 127, č.p. 124, č.p. 129, č.p. 128, č.p. 131, č.p. 133, č.p. 135, č.p. 86, č.p. 136, č.p. 137, č.p. 139, č.p. 26, č.p. 140, č.p. 144, č.p. 147, č.p. 148, č.p. 150, č.p. 114, č.p. 54, č.p. 71, č.p. 177, č.p. 5, č.p. 57, č.p. 184, č.p. 178, č.p. 254, č.p. 181, č.p. 179, č.p. 180, č.p. 186, č.p. 192, č.p. 187, č.p. 23, č.p. 214, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 196, č.p. 215, č.e. 34, č.p. 231, č.p. 232, č.p. 233, č.p. 228, č.p. 235, č.p. 236, č.p. 243, č.p. 246, č.p. 245, č.p. 248, č.p. 241, č.p. 251, č.p. 247, č.p. 259, č.p. 261, č.p. 265, č.p. 266, č.p. 263, č.p. 273, č.p. 271, č.p. 275, č.p. 276 a č.p. 81.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, územní rozhodnutí o umístění stavby se účastníkům řízení podle § 85 odst 2, písm. b) uvědomuje veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele takto:

- **a) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů** – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území,

- **b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem**– stavba se bude dotýkat ochranných pásem těchto sítí technické a dopravní infrastruktury: telekomunikační infrastruktura společnosti CETIN a.s.; podzemní síť a nadzemní síť NN a nadzemní síť VN; STL plynovody PE d63 + přípojky, veřejné osvětlení; veřejný vodovod; veřejná kanalizace; vodní útvar HSL-1960; silnice III. třídy,

místní komunikace. Vlastníci a správci výše uvedených technických a dopravních infrastruktury se stavbou souhlasí a jejich podmínky jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.

**- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem rozporů –** k umístění stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.

Obec Ohrazenice má schválený Územní Ohrazenice zastupitelstvem obce 24.9.2014 s účinností dne 14.10.2014. V Územním plánu Ohrazenice jsou záměrem dotčeny plochy, které předloženou trasu sítě veřejného osvětlení umožňují. Z hlediska cílů a úkolů územního plánování záměr nebude mít negativní dopad na možnost využití souvisejícího území podle územně plánovacích dokumentací. Výše uvedený záměr je v souladu s Územním plánem Ohrazenice a v souladu s cíli a úkoly územního plánování. "

Jedná se o podzemní stavbu, kterou nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území.

Vzhledem k tomu, že na základě povolení umístění stavby je možno stavbu realizovat, posoudil stavební úřad plnost a přehlednost projektové dokumentace a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecně technické požadavky na stavby dle příslušných ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění vyhl.č. 20/2012 Sb. Na základě výše uvedeného posouzení došel stavební úřad k závěru, že stavba je navržena v souladu s uvedenými technickými požadavky na výstavbu. Současně stavební úřad ve výroku rozhodnutí kromě podmínek k umístění stavby stanovil i podmínky pro provedení stavby veřejného osvětlení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a na úřední desce OÚ Ohrazenice. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 6.3.2019.

**Obdrží:**

Úřad města Turnov a Ohrazenice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou:

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou:

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou:

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Dalibor Brodský, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1

Hanna Brodská, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1

Jaroslav Dvořák, IDDS: n2ybvdu

Oldřich Vele, Ohrazenice č.p. 127, 511 01 Turnov 1

TJ SOKOL OHRAZENICE, z. s., Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1

Hana Hanušová, Ohrazenice č.p. 41, 511 01 Turnov 1

Věra Košková, Ohrazenice č.p. 85, 511 01 Turnov 1

Miloš Dostál, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1

Dagmar Dostálová, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3, 4/1, 4/3, 6, 7, 9, 11/1, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38/1, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 56, 57, 58/1, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 66, 73, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 76/3, 76/4, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 159, 161, 165, 166, 175/1, 183, 184, 185, 192, 195, 196, 198/2, 200, 203, 205, 206, 207/1, 208, 211, 213, 214, 226, 243/1, 244, 245, 246, 247, 248, 254, 295, 297, 309, 313, 314, 315, 359, 390, 391, 392, 395, 396, 398, 403, 404, 406, 407, 408, 411, 412, 425, 426, 430, 431, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 450, 451, 461, 463, 466, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 504, 534, 535, 587, 589, 590, 616, 617, 620, 636, 637, 644, 647, 650, 654, 655, 658, 662, 663, 666, 671, 673, 675, 678, 679, 684, 693, 695/1, 695/2, 696, 701, 707, 710, 723, 724, 726, 729, 736, 741, 30, parc. č. 25/3, 25/4, 25/9, 25/11, 25/17, 25/21, 27/3, 29/1, 45, 53/4, 53/5, 53/7, 54, 55, 60, 61, 63/1, 63/2, 66/1, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67, 68/1, 69, 70/1, 70/3, 74, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 82, 83/1, 83/3, 83/4, 83/6, 86/1, 86/2, 86/4, 86/5, 86/6, 86/10, 86/11, 87/5, 87/6, 87/16, 87/17, 87/18, 87/19, 95/1, 95/2, 95/4, 95/7, 97/2, 97/4, 99/2, 101/3, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/8, 105/1, 105/2, 105/3, 108/1, 111, 113/1, 115/1, 116/2, 119/1, 122/2, 122/4, 122/6, 122/8, 122/11, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 130/1, 130/2, 130/3, 168/1, 168/3, 168/4, 168/5, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/4, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 173/4, 178/1, 179, 180/2, 180/3, 180/4, 181, 182, 183/1, 183/2, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188/3, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 189, 190/1, 190/2, 190/3, 191, 192/1, 192/2, 192/4, 193/1, 193/2, 198/1, 198/3, 199/2, 199/3, 199/4, 200, 201/3, 202/1, 202/2, 202/3, 203/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/15, 220/17, 222/3, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/9, 223/11, 225/3, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 226/2, 226/5, 226/6, 226/7, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 232, 233, 234/2, 234/4, 241, 244/1, 244/3, 245/1, 245/2, 246/3, 246/4, 248/1, 257/4, 263/4, 263/5, 270/1, 270/2, 275, 276/2, 278/3, 278/4, 278/5, 280/2, 281/1, 281/2, 284, 286/1, 287/2, 386/1,

386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/9, 386/10, 386/11, 386/12, 386/14, 389/1, 389/2, 389/3, 390/1, 391/1, 391/3, 391/4, 393/1, 393/2, 393/3, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 396/11, 876/3, 885/3, 885/4, 891, 900, 909/2, 909/3, 910/3, 919/10, 922/3, 925/2, 1036, 1038/2, 1038/3, 1045/1, 1048/8, 1048/10, 1048/15, 1048/27, 1048/33, 1048/40, 1055, 1062, 1163/1, 1177, 1258, 1267, 192/3, 889/2, 889/8, 889/9, 1264, 112 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova,

a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Ohrazenice č.p. 24, č.p. 103, č.p. 229, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 70, č.p. 20, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 74, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 88, č.p. 80, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 51, č.p. 82, č.p. 50, č.p. 76, č.p. 39, č.p. 85, č.p. 40, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 79, č.p. 32, č.p. 66, č.p. 58, č.p. 42, č.p. 60, č.p. 48, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 67, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 77, č.p. 62, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 194, č.p. 90, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 89, č.p. 96, č.p. 19, č.p. 91, č.p. 98, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 106, č.p. 111, č.p. 41, č.p. 108, č.p. 65, č.p. 115, č.p. 118, č.p. 120, č.p. 123, č.p. 122, č.p. 121, č.p. 127, č.p. 124, č.p. 129, č.p. 128, č.p. 131, č.p. 133, č.p. 135, č.p. 86, č.p. 136, č.p. 137, č.p. 139, č.p. 26, č.p. 140, č.p. 144, č.p. 147, č.p. 148, č.p. 150, č.p. 114, č.p. 54, č.p. 71, č.p. 177, č.p. 5, č.p. 57, č.p. 184, č.p. 178, č.p. 254, č.p. 181, č.p. 179, č.p. 180, č.p. 186, č.p. 192, č.p. 187, č.p. 23, č.p. 214, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 196, č.p. 215, č.e. 34, č.p. 231, č.p. 232, č.p. 233, č.p. 228, č.p. 235, č.p. 236, č.p. 243, č.p. 246, č.p. 245, č.p. 248, č.p. 241, č.p. 251, č.p. 247, č.p. 259, č.p. 261, č.p. 265, č.p. 266, č.p. 263, č.p. 273, č.p. 271, č.p. 275, č.p. 276 a č.p. 81.

#### dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Obecní úřad Ohrazenice, Ohrazenice, 511 01 Turnov 1

#### ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2