

Adresáti dle rozdělovníku

ČÍSLO JEDNACÍ
OD 502/2020-3/280.13/Hk
KULK 79629/2020OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Mgr. Karel Holina / 279
karel.holina@kraj-lbc.czLIBEREC
2.11.2020

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále též jen „speciální stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), i podle ustanovení § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou podalo dne 26.5.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00 (dále též i jako „stavebník“), zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (které je dále zastoupeno na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01), na stavbu s názvem „**I/10 Turnov, MÚK Fučíkova**“ **r o z h o d l t a k t o:**

I.

podle ustanovení § 79 a ustanovení § 92 stavebního zákona, za použití ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, i za použití ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 2e odst. 1 zákon o urychlení výstavby, vydává shora označený speciální stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby s názvem „**I/10 Turnov, MÚK Fučíkova**“ na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: 2169 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2183 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2235 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2248 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2254 (orná půda), 2256/1 (orná půda), 2256/3 (orná půda), 2260/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2261/2 (zahrada), 2261/3 (zahrada), 2262/1 (zastavěná plocha, nádvoří), 2262/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2263/1 (zahrada), 2263/2 (zahrada), 2265/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2265/154 (orná půda), 2265/155 (orná půda), 2367 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3883/1 (ostatní plocha, silnice), 3883/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3883/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3905/7 (ostatní plocha, silnice), 3905/9 (ostatní plocha, silnice), 3905/12 (ostatní plocha, silnice), 3905/15 (ostatní plocha, silnice), 3905/62 (ostatní plocha, silnice), 3905/65 (ostatní plocha, silnice), 3905/73 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3905/74 (ostatní plocha, silnice) v katastrální území Turnov, obec Turnov, a na pozemku (jeho části) parcelní číslo: 1048/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrální území Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice.

Základní údaje o stavbě

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00.

Projektant: dokumentace pro územní řízení (DÚR) byla vyhotovena ve společnosti Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02 (hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0500954), v měsíci červnu 2019 pod číslem zakázky: 17-LI34-008.

Druh stavby a její účel: jedná se o stavbu mimoúrovňové křižovatky silnic I/10 a III/28728. Účelem je zlepšení dopravní obslužnosti daného území i zklidnění dopravy v ulicích Fučíkova a Nákladní v Turnově.

Stavba obsahuje stavební objekty „SO 001 Demolice č.p. 1248“, „SO 101 Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 MÚK Fučíkova“, „SO 134 Rekonstrukce chodníků“, „SO 180 Přečhodné dopravní značení“, „SO 250 Armovaný svah“, „SO 301 Odvodnění SO 110“, „SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova“, „SO 410 Přeložka vrchního vedení VN“, „SO 411 Přeložky přípojky VN trafostanice“, „SO 412 Ochránění kabelového vedení VN“, „SO 430 Přeložka kabelového vedení NN“, „SO 431 Veřejné osvětlení“, „SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce“, „SO 460 Přeložka vedení CETIN“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, „SO 761 Protihluková stěna 2“ a „SO 801 Vegetační úpravy“.

Popis stavebních objektů:

„SO 001 Demolice č.p. 1248“ – v rámci tohoto objektu bude provedena demolice zděného rodinného domu, objekt je využíváný a napojený na síť technické infrastruktury. Parcela je oplocená plotem z pletiva s ocelovými sloupky.

„SO 101 Úprava ulice Fučíkova“ – součástí doplnění mimoúrovňové křižovatky silnic I/10 a III/28728 je i návrh dopravního zklidnění Fučíkovy ulice v úseku od křižovatky s pozemní komunikací v ulici B. Smetany po křižovatku s pozemní komunikací v ulici K. Světlé. Šířka stávající vozovky je v celé délce 6,0 metrů. Vozovka je lemována obrubníky s oboustrannými chodníky, které mají kryt ze zámkové dlažby. Křižovatky ve Fučíkově ulici budou konstrukčně řešeny mírně zvýšenou dlažbou pohledově odlišnou strukturou a s optickými prvky. U křižovatky s ulicemi Boženy Němcové a Karolíny Světlé je navržena směrová a šířková úprava napojovaných ulic, úprava vjezdových a rozhledových poloměrů obrubníků a úprava chodníků. Přechod pro chodce bude umístěn na úrovni křižovatky s ulicí Máchova. Ve Fučíkově ulici a na vjezdech do ulic, které jsou na ní napojeny, se umístí dopravní značky „zóna“ s omezením rychlosti na 30 km/h a zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t, s výjimkou dopravní obsluhy a autobusové dopravy. U každého vjezdu do „zóny“ bude umístěn příčný práh.

„SO 110 MÚK Fučíkova“ – vybudováním mimoúrovňové křižovatky bude zajištěno napojení silnice I/10 na silnici III/28728 ze směru od Prahy (Liberce) a zároveň napojení ve směru od Turnova (Jičína). Návrhová rychlost větví mimoúrovňové křižovatky je uvažována na 30 km/h. Šířkově jsou větve navrženy jako jednosměrné (jednopruhové). Na silnici I/10 jsou křižovatkové větve napojeny prostřednictvím odbočovacího a připojovacího pruhu. Šířkovému uspořádání stávající vozovky silnice I/10 i s připojovacím pruhem vyhovuje úsek délky 75 metrů. Rozšíření pro připojovací pruh se provede na délce 125 metrů. Výškové řešení křižovatky vychází z výškového napojení na stávající

silnici I/10 a III/28728. Podélný sklon větví je maximálně 5,0 % a minimálně 1,7 %. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny výškovými zakružovacími oblouky. Minimální poloměr oblouku je $R = 1500$ metru. Základní příčný sklon je navržený jako jednostranný 2,5 %. Minimální příčný sklon pláň je 3 %. Základní šířka jízdního pruhu větve je 3,50 metru s rozšířením ve směrovém oblouku. Nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,75 metru., v případě osazení svodidla 1,50 metru. Šířkové uspořádání v místě stykové křižovatky je řešeno s ohledem na stávající šířku silnice III/28728 a napojení na větev křižovatky. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda je svedena do zpevněných příkopů, monolitických žlábků a uličních vpustí. Zemní plán vozovky je klopena v minimálním příčném sklonu 3,0 %.

„SO 134 Rekonstrukce chodníků“ – objekt řeší plochy pro pěší, které budou dotčeny úpravou křižovatek v rámci objektu SO 101 a SO 110. Směrové a výškové vedení zůstane zachováno, pouze v místě zvýšených křižovatkových ploch bude provedena výšková úprava chodníku. U křižovatky s ulicemi Boženy Němcové a Karolíny Světlé je navržena směrová a šířková úprava napojovaných ulic, úprava vjezdových a rozjezdových poloměrů obrubníků a úprava chodníků. Základní výška nášlapu silničních obrubníků je navržena 0,15 metru, na vjezdech 0,05 metru a v místech snížené obruby 0,02 metru.

„SO 180 Přejížděné dopravní značení“ – pro zajištění vlastních stavebních prací na výstavbě mimoúrovňové křižovatky, souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí je nutné provést některá dopravní omezení. Před a v průběhu výstavby. Součástí objektu SO 180 bude zřízení a následná demontáž provizorního dopravního značení a provizorního světelně signalizačního zařízení.

„SO 250 Armovaný svah“ – V místě přiblížení větve 1 MÚK Fučíkova k místní komunikaci (ulice B. Smetany) v km 0,11 – 0,14 je navržen násyp z vyztužené zeminy se strmým lícem ve sklonu 70° , který je opatřen vegetační úpravou, s celkovou výškou do 3,0 metru. Armovaný svah bude doplněn o kompozitové zábradlí.

„SO 301 Odvodnění SO 110“ – objekt řeší odvodnění jižního sjezdu ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728 (ul. Fučíkova). Zpevněné plochy jsou odvodňovány v rozsahu $3148,8 \text{ m}^2$, nezpevněné plochy (zatravněné) v rozsahu $2676,3 \text{ m}^2$. Odvodnění části zpevněných ploch bude provedeno klasickým systémem pomocí uličních vpustí, horských vpustí a dešťové stoky. Přípojky od uličních vpustí budou napojeny do šachet nově budované stoky, která bude vyústěna do navrženého příkopu podél komunikace. Příkop odvede svedené dešťové vody z uličních vpustí a zbylých ploch do prostoru pro plošné vsakování se zatravněnou humusovou vrstvou, který bude opatřen bezpečnostním přelivem do stávající kanalizace. Před prostorem pro vsakování bude umístěna kalová jámka. Potrubí dešťové stoky je navrženo DN 300 a potrubí přípojek od uličních a horských vpustí DN 150 – 300.

„SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova“ – objekt řeší výškovou úpravu stávajících uličních vpustí, včetně výměny vyrovnávacích prstenců a výškovou úpravu stávajících kanalizačních poklopů na stávající toce v ul. Fučíkova, včetně výměny vyrovnávacích prstenců a přechodových skruží (dle potřeby na základě jejich technického stavu). Součástí objektu bude výšková úprava krycích hrnců na stávajícím vodovodu v ul. Fučíkova.

„SO 410 Přeložka vrchního vedení VN“ – hlavní vedení odbočky bude stranově přeloženo v úseku mezi pozemkem p. č. 2256/1 a pozemkem p. č. 2261/2. Stávající vodiče AIFe 50/6 budou propojeny s novými vodiči 3x66AL1/11-ST1A na novém stožáru č. 6. Nový stožár č. 6 bude zřízen v ose vedení o cca 21 metrů dále od stávajícího stožáru č. 7 (rozpětí se prodlouží na 85 metrů). Na stožáru č. 6 budou použity kotevní izolátory, takže staré a nové vodiče budou tvořit samostatné kotevní úseky. Nová trasa přeložky hlavního vedení odbočky bude končit na stožáru č. 3. Rozpětí mezi stávajícím bodem č. 2 a novým bodem č. 3 se prodlouží na 77 metrů. Aby nedošlo na stávajícím bodu č. 2 k nepřijatelnému nárůstu zatížení od dvou nestejně dlouhých rozpětí, budou vodiče vyměněny až po bod č. 1.

„SO 411 Přeložky přípojky VN trafostanice“ – přípojka ke stávající TS SM_0900 bude stranově posunuta od odbočného stožáru č. 4 až po stávající TS. V přípojce jsou použita velmi krátká rozpětí – při montáži je nutno použít výrazně snížené namáhání vodičů. V trase přeložky jsou navrženy dva betonové sloupy 1A a 1. Celková délka trasy přeložky je cca 63,5 metru.

„SO 412 Ochránění kabelového vedení VN“ – v rámci výstavby nových sjezdových ramen, respkt. rozšířením stávající komunikace o cca 2 metry pro připojovací pruh, dojde k dotčení kabelového vedení VN 35 kV. Kabelové vedení 2c 3x AXEKVECE 1x120 mm² je vedeno přes silnici I/10; I/35 směrem k objektu Grupo Antolin. Kabelová vedení jsou uložena pod komunikací v chráničkách 2x PE 150. S ohledem na neznalost místa ukončení stávajících chrániček, bude v místě rozšíření komunikace provedena ručně kopaná sonda pro zjištění konců chrániček. V případě, že délka ochránění nebude dostačující, bude obnaženo stávající vedení v dostatečné délce pro manipulaci a stávající chráničky prodlouženy půlenými chráničkami o cca 2 metry (0,5 metru za hranu asfaltové komunikace). Kabelové vedení VN bude uloženo do pískovcového lože, oddělené keramickou cihlou ve výkopu 0,6x1,2 metru ve volném terénu, v komunikaci pak v obetonované chráničce ve výkopu 0,6x1,4 metru. Chráničky budou utěsněny proti vnikání vody a nečistot. Konce chrániček budou označeny markety. V přístupné délce trasy bude položena (obnovena) červená výstražná folie. V rámci tohoto objektu bude proveden výkop 0,6x1,4 metru, délky cca 6 metrů, ochránění kabelů půlenými chráničkami 2x DN 160 v délce minimálně 2 metry.

„SO 430 Přeložka kabelového vedení NN“ – stávající kabely AYKY 3x240+120 budou přeloženy od napájecí TS SM_0900 do nové trasy až ke stávající protihlukové stěně na parcele 3905/4. Zde budou naspojovány na stávající kabely AYKY 3x240+120. Uložení kabelů do země bude provedeno dle PNE 34 1050. Kabely NN budou při souběhu a křížení s ostatními sítěmi umístěny v trubce, nebo v kabelovém žlabu. Kabely NN budou ve volném terénu uloženy do výkopu na vrstvu písku o tloušťce nejméně 8 centimetrů. Po položení se kabely zasypou vrstvou písku o stejné tloušťce. Kabely budou pokryty PVC zákrytovými deskami. Toto krytí musí přesahovat kabely nejméně o 4 centimetry. Minimální krytí kabelů v chodníku je 0,4 metru a ve volném terénu 0,7 metru. Minimální krytí kabelů v komunikacích a jejich krajnicích je vždy 1 metr a kabely budou uloženy se zvýšenou mechanickou ochranou v PE chráničce. Při souběhu kabelů bude vzdálenost mezi jednotlivými vnějšími povrchy kabelů minimálně 12,5 centimetrů. Zásyp výkopu ve volném terénu bude proveden zeminou hutněnou po vrstvách v maximální tloušťce 20 centimetrů tak, aby nedošlo k propadání. V případě uložení v krajnici blíže než 0,5 metru od zpevněného povrchu komunikace nebo při uložení v komunikaci bude zásyp výkopu proveden šterkodrtí frakce 0-32 po vrstvách v maximální tloušťce 20 centimetrů, které budou hutněny tak, aby nedošlo k propadání.

„SO 431 Veřejné osvětlení“ – v rámci výstavby nových sjezdových ramen ze silnice I/10; I/35 do ulice Fučíkova je navrženo osvětlení nových komunikací, včetně adaptačních pásem na silnici I/10; I/35 a úpravy VO ulice Fučíkova. Nové rozvody VO budou připojeny na stávající VO města Turnov. Pro osvětlení nových komunikací byly určeny třídy osvětlení, tj. třída M4 pro odbočovací a připojovací pruh, i pro sjezd a nájezd na silnici I/10; I/35, třída M5 pro část stávající ulice Fučíkova, třída C4 pro novou křižovatku s ulicí Fučíkova. V rámci tohoto objektu bude instalováno vedení VO v délce trasy cca 485 metrů, kabelové vedení CYKY 4x10 mm² délky 690 metrů (s desetiprocentní rezervou), 19 kusů osvětlovacích bodů S1 - S19, chráničkové přechody 2x DN 110 v délce 24 metrů.

„SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce“ – v rámci dopravních úprav ulice Fučíkova bude zřízen při křižovatce s ulicí Máchova přechod pro pěší. Tento přechod bude osvětlen samostatnými svítidly pro zlepšení bezpečnosti. Pro nasvícení přechodu budou použity přechovává svítidla označená jako P1 a P2, osazená svítidly např. AMPERE MIDI ZEBRA na stožáru s rovným výložníkem s montážní výškou 6 metrů. Oba stožáry budou umístěny v chodníku při oplocení, ve směru na Ohrazenice s přihlédnutím nastávající IS uložené v chodníku. V případě nutnosti budou vedení NN a Cetin ochráněny půlenými chráničkami. Stávající průběžná kabel AYKY 4x16 mm² bude v místě nového svítidla P1 přerušena tak, aby část kabelu směřující do Ohrazenic bylo možno připojit v svítidle P1. Druhá část přerušeno kabelu bude v kabelové spojce nastavena kabelem shodného provedení a ukončena ve svítidle P1. Svítidlo P2 bude napojeno kabelem vedeným přes komunikaci v chráničce DN 110 ze svítidla P1. V rámci tohoto objektu bude instalován přechodový osvětlovací bod P1, P2, nové vedení VO v délce trasy cca 15 metrů, kabelové vedení AYKY 4x16 mm² v délce trasy 24 metrů, 1 kus kabelové spojky, chráničkový přechod 2x DN 110 délky 7 metrů.

„SO 460 Přeložka vedení CETIN“ – v rámci výstavby nových sjezdových ramen, respkt. napojením nové komunikace na stávající komunikaci v ul. Fučíkova dojde k dotčení sdělovacího vedení ve správě Cetin a.s.. Dle sdělení správce se jedná o bývalý dálkový kabel DCKO 1RP+24DM 1,5+12DM 1 směřující na Mladou Boleslav. V místě dotčení dálkový kabel kříží stávající komunikaci a v ní uložené IS kanalizace, vodovodu a STL plynu. Předpokládá se uložení v chráničce s krytím 1 metru ukončené v krajnici komunikace, ve směru k mostu není způsob uložení znám, předpokládá se s ohledem na souběh s STL plynem taktéž uložení v chráničce. Pro ověření skutečného stavu bude provedena kopaná sonda. V případě, že zjištěný stav nebude odpovídat požadavku na uložení v komunikaci, bude dálkový kabel obnažen v odpovídající délce cca 5 metrů a přeložen do chráničky (kabelového žlabu nebo půlené chráničky). V celé trase bude obnovena výstražná fólie Cetin a.s.. Součástí objektu budou kontrolní měření dle požadavku správce, zkrácené měření metalického kabelu před zahájením prací a po dokončení závěrečné měření metalického kabelu. Rozsah případného ochránění je cca 4 metry, výkop 0,5x1,2x5 metrů v krajnici komunikace.

„SO 760 Protihluková stěna 1“ – z důvodu zřízení větve 1 MÚK Fučíkova dojde k demontáži stávajících PHS (odrazivá z dřevěných komponentů) a jejímu nahrazení novou PHS s akustickými vlastnostmi dle hlukové studie. Délka nové protihlukové stěny je 56 metrů a výška 4,7 metru. S ohledem na délku PHS není nutné navržení únikového východu.

„SO 761 Protihluková stěna 2“ – protihluková stěna je navržena podél větví 1 a 2 MÚK Fučíkova. Celková délka protihlukové stěny je 178 metru s proměnnou výškou 3,5 až 4,0 metry a akustickými vlastnostmi dle hlukové studie. Z důvodu umožnění přístupu k nově navrženým elektrickým

stožárům vysokého napětí je navržen jeden revizní otvor v PHS. Začátek protihlukové stěny je v křižovatce s ulicí Fučíkova a končí v napojení na stávající PHS silnice I/10.

„SO 801 Vegetační úpravy“ – objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch stavby. Tyto plochy budou tvořeny udržovanými trávníky na vhodných místech doplněnými dřevinami (keře, případně stromy). Po ohumusování nezpevněných ploch (součást silničních objektů) bude provedeno jejich zatravnění, na vhodných místech doplněné o výsadbu dřevin.

II.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ v rozsahu stavebních objektů „SO 001 Demolice č.p. 1248“, „SO 101 Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 MÚK Fučíkova“, „SO 134 Rekonstrukce chodníků“, „SO 180 Přečhodné dopravní značení“, „SO 250 Armovaný svah“, „SO 301 Odvodnění SO 110“, „SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova“, „SO 410 Přeložka vrchního vedení VN“, „SO 411 Přeložky přípojky VN trafostanice“, „SO 412 Ochránění kabelového vedení VN“, „SO 430 Přeložka kabelového vedení NN“, „SO 431 Veřejné osvětlení“, „SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce“, „SO 460 Přeložka vedení CETIN“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, „SO 761 Protihluková stěna 2“ a „SO 801 Vegetační úpravy“ bude umístěna na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: 2169 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2183 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2235 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2248 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2254 (orná půda), 2256/1 (orná půda), 2256/3 (orná půda), 2260/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2261/2 (zahradka), 2261/3 (zahradka), 2262/1 (zastavěná plocha, nádvoří), 2262/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2263/1 (zahradka), 2263/2 (zahradka), 2265/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2265/154 (orná půda), 2265/155 (orná půda), 2367 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3883/1 (ostatní plocha, silnice), 3883/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3883/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3905/7 (ostatní plocha, silnice), 3905/9 (ostatní plocha, silnice), 3905/12 (ostatní plocha, silnice), 3905/15 (ostatní plocha, silnice), 3905/62 (ostatní plocha, silnice), 3905/65 (ostatní plocha, silnice), 3905/73 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3905/74 (ostatní plocha, silnice) v katastrální území Turnov, obec Turnov, a na pozemku (jeho části) parcelní číslo: 1048/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrální území Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice, a současně bude umístěna tak, jak je zakresleno v zákresu stavby do mapy v KN č. 1 a č. 2 v měřítku 1:1000 (Zákres do mapy KN situační výkres C.2.1 a C.2.2) a v koordinační situaci č. 1 a č. 2 v měřítku 1:1000 (Koordinační situace č. 1 a č. 2 – situační výkresy C.3.1 a C.3.2), které jsou součástí dokumentace pro územní řízení doložené stavebníkem k žádosti o vydání územního rozhodnutí /dokumentace pro územní řízení (DÚR) byla vyhotovena ve společnosti Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02 (hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0500954), v měsíci červnu 2019 pod číslem zakázky: 17-LI34-008.

1. Zařízení staveniště (skladování stavebního materiálu) bude na pozemcích ve vlastnictví žadatele. Případné umístění zařízení staveniště v jiných místech a pozemcích bude předem náležitě projednáno s jejich vlastníky.
2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat výčet odpadů z výstavby a bude navrženo jejich využití, popř. odstranění oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 185/2001

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů).

3. Při přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení budou plně respektovány stávající trasy vedení inženýrských sítí (nedochází-li k přeložce sítí), jakožto i podmínky vlastníků a provozovatelů (správců) rozvodů těchto sítí v daném území, které žadatel obdržel a je s nimi seznámen.
4. Při přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. K žádosti o stavební povolení předloží navrhovatel doklad o tom, jak byly splněny podmínky územního rozhodnutí.
4. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 6.5.2020 pod č.j.: OŽP/20/1351/KOM-S64, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
5. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 26.8.2019 pod č.j.: OŽP/19/2559/ALL, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
6. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém souhrnném stanovisku Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 14.8.2019 pod č.j.: OŽP/19/2131/KOR, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření Městského úřadu Turnov, odboru dopravního, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 10.7.2019 pod č.j.: OD/19/25619/vOD, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
8. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 29.7.2019 pod č.j.: KRPL-68261-1/ČJ-2019-1800DP-06, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
9. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00, ze dne 28.8.2019 pod zn.: POS 426/19 i ze dne 22.7.2019 pod č.j.: 694807/19 (včetně všeobecných podmínek ochrany sítě), která mu byla doručena a jež předložil jako podklad pro toto územní

řízení, včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.

10. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábřdovice, Brno, PSČ: 602 00, ze dne 7.8.2019 pod zn.: 5001971015, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
11. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (nyní Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00), ze dne 6.8.2019 pod sp. zn.: 27571/2019-SŽDC-OR HKR-NT, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
12. Stavebník v dalším stupni projektové přípravy (pro další stupeň řízení) přijme taková opatření, aby byl zajištěn stávající příjezd a přístup k sousedním pozemkům stavby, pokud to okolnosti realizace stavby dovolí. Omezení obecného užívání pozemních komunikací lze provést jen na základě povolení příslušného silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích, a to v samostatném řízení.
13. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby budou ověřeny ve zkušebním provozu podle ustanovení § 124 stavebního zákona, což bude zapracováno do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.
14. K vydání stavebního povolení stavby je příslušný Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy. K žádosti o vydání stavebního povolení budou doloženy doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Účastník řízení na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00.

Odůvodnění

Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 26.5.2020 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 /které je dále zastoupeno na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01/, žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ v rozsahu stavebních objektů „SO 001 Demolice č.p. 1248“, „SO 101 Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 MÚK Fučíkova“, „SO 134 Rekonstrukce chodníků“, „SO 180 Přechodné dopravní značení“, „SO 250 Armovaný svah“, „SO 301 Odvodnění SO 110“, „SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova“, „SO 410 Přeložka vrchního vedení VN“, „SO 411 Přeložky přípojky VN trafostanice“, „SO 412 Ochránění kabelového vedení VN“, „SO 430 Přeložka kabelového vedení NN“, „SO 431 Veřejné osvětlení“, „SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce“, „SO 460 Přeložka vedení CETIN“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, „SO 761 Protihluková stěna 2“ a „SO 801 Vegetační úpravy“ bude umístěna na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: 2169 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2183 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2235 (ostatní plocha, ostatní

komunikace), 2248 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2254 (orná půda), 2256/1 (orná půda), 2256/3 (orná půda), 2260/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2261/2 (zahrada), 2261/3 (zahrada), 2262/1 (zastavěná plocha, nádvoří), 2262/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2263/1 (zahrada), 2263/2 (zahrada), 2265/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2265/154 (orná půda), 2265/155 (orná půda), 2367 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3883/1 (ostatní plocha, silnice), 3883/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3883/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3905/7 (ostatní plocha, silnice), 3905/9 (ostatní plocha, silnice), 3905/12 (ostatní plocha, silnice), 3905/15 (ostatní plocha, silnice), 3905/62 (ostatní plocha, silnice), 3905/65 (ostatní plocha, silnice), 3905/73 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3905/74 (ostatní plocha, silnice) v katastrální území Turnov, obec Turnov, a na pozemku (jeho části) parcelní číslo: 1048/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrální území Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je společné pro oba jeho výroky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Před oznámením zahájení územního řízení bylo zkoumáno, zda mohou být projednávanou stavbou přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k sousednímu pozemku.

Speciální stavební úřad v provedeném územním řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení, s dotčenými orgány a posoudil shromážděné podklady. Zjistil, že záměr není v rozporu se záměry a cíli územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Sousední pozemky (včetně staveb na nich) pozemků (nebo jejich části) přímo dotčených územním rozhodnutím, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků přímo dotčeno, vymezil speciální stavební úřad takto: katastrální území Turnov, obec Turnov – pozemky parcelní číslo: 2167/1, 2171, 2200, 2201/4, 2208, 2209/3, 2210, 2211/1, 2222, 2223, 2234/2, 2240, 2241/1, 247/3, 2247/4, 2250/2, 2250/11, 2252/2, 2252/3, 2252/23, 2428/18, 2428/33, 2251/5, 2251/7, 2252/1, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2253/4, 2253/11, 2253/13, 2253/14, 2253/15, 2253/16, 2253/17, 2253/18, 2253/19, 2257/2, 2260/1, 2261/1, 2261/4, 2264, 2265/1, 2265/58, 2265/66, 2265/135, 2265/136, 2265/138, 2265/159, 2265/166, 2265/175, 2298, 3846/2, 3846/4, 3856/3, 3856/11, 3856/17, 3856/18, 3856/19, 3856/22, 3905/1, 3905/2, 3905/14, 3905/33, 3905/63, 3905/64, 3905/67, 3905/69, 3905/70, 3905/72, 3905/73, 3905/80, katastrální území Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice – pozemky parcelní číslo: 98/45, 98/46, 98/50, 905/4 a 1048/25.

Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, se přiznávají práva podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Městu Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, a Obci Ohrazenice, IČO: 00275956, se sídlem Ohrazenice 81, Ohrazenice, PSČ: 511 01, se přiznávají práva podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, Děčín, PSČ: 405 02, společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00, Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, Liberec, PSČ: 460 06, Libereckému kraji, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, PSČ: 460 01, Městu Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, Správě železnic, státní organizaci, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, Technickým službám Turnov, s.r.o., IČO: 25260260, se sídlem Sobotecká 2055, Turnov, PSČ: 511 01, Bc. Ivaně Nožičkové, nar. 4.11.1960, bytem B. Smetany 1248, Turnov, PSČ: 511 01, se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Vlastníkům pozemků (i vlastníkům staveb na nich) v katastrálním území Turnov, obec Turnov - pozemky parcelní číslo: 2167/1, 2171, 2200, 2201/4, 2208, 2209/3, 2210, 2211/1, 2222, 2223, 2234/2, 2240, 2241/1, 247/3, 2247/4, 2250/2, 2250/11, 2252/2, 2252/3, 2252/23, 2428/18, 2428/33, 2251/5, 2251/7, 2252/1, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2253/4, 2253/11, 2253/13, 2253/14, 2253/15, 2253/16, 2253/17, 2253/18, 2253/19, 2257/2, 2260/1, 2261/1, 2261/4, 2264, 2265/1, 2265/58, 2265/66, 2265/135, 2265/136, 2265/138, 2265/159, 2265/166, 2265/175, 2298, 3846/2, 3846/4, 3856/3, 3856/11, 3856/17, 3856/18, 3856/19, 3856/22, 3905/1, 3905/2, 3905/14, 3905/33, 3905/63, 3905/64, 3905/67, 3905/69, 3905/70, 3905/72, 3905/73, 3905/80, v katastrální území Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice – pozemek parcelní číslo: 98/45, 98/46, 98/50, 905/4 a 1048/25, se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby, a podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil speciální stavební úřad dne 22.7.2020 pod č.j.: OD 502/2020-2/280.13/Hk a KULK 52433/2020 zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Dále podle ustanovení § 87 odst. 3) stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení

§ 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona. Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry v území dobře známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Zároveň účastníky poučil o tom, že na tohoto správní řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby (viz ustanovení § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby). Současně stanovil podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do patnácti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Po oznámení zahájení územního řízení nevznese nikdo z účastníků námítky či připomínky vůči umístění předmětné stavby, závazné stanovisko neuplatnil ani žádný dotčený orgán.

Speciální stavební úřad tedy v průběhu územního řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil shromážděná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření. Zjistil, že dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací. K žádosti o vydání územního rozhodnutí obdržel speciální stavební úřad tato závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, která využil pro stanovení podmínek územního rozhodnutí:

- a) Závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 6.5.2020 pod č.j.: OŽP/20/1351/KOM-S64.
- b) Závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 26.8.2019 pod č.j.: OŽP/19/2559/ALL.
- c) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 14.8.2019 pod č.j.: OŽP/19/2131/KOR.
- d) Vyjádření Městského úřadu Turnov, odboru dopravního, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 10.7.2019 pod č.j.: OD/19/25619/vOD.
- e) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 29.7.2019 pod č.j.: KRPL-68261-1/ČJ-2019-1800DP-06.
- f) Vyjádření společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00, ze dne 28.8.2019 pod zn.: POS 426/19 i ze dne 22.7.2019 pod č.j.: 694807/19.
- g) Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábřdovice, Brno, PSČ: 602 00, ze dne 7.8.2019 pod zn.: 5001971015.
- h) Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (nyní Správa železnic, státní

organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00), ze dne 6.8.2019 pod sp. zn.: 27571/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT.

- i) Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (nyní Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00), ze dne 6.8.2019 pod sp. zn.: 27571/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT.
- j) Závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, Odboru rozvoje města, jako orgánu územního plánování, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 5.5.2020 pod č.j.: ORM/20/923/LAR.
- k) Závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31, ze dne 13.5.2019 pod č.j.: KHSLB 07746/2018 a sp. zn.: S-KHSLB 07746/2019.
- l) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, ze dne 25.7.2019 pod č.j.: KULK 51194/2019 a č.j.: KULK 61980/2019.
- m) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, PSČ: 460 01, ze dne 19.8.2019 pod č.j.: HSLI-1782-2/SM-P-PRE-2019.
- n) Sdělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, Liberec, PSČ: 460 06, ze dne 7.1.2020 pod zn.: KSSLK/139/2020.
- o) Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, ze dne 28.8.2019 pod zn.: 21251/18200/2019.
- p) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 20.5.2020 pod č.j.: OD 778/2019 a KULK 57729/2019/280.3/Pp.
- q) Vyjádření Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, IČO: 00085804, se sídlem Skálova 71, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 11.7.2019 pod č.j.: 160/2019.
- r) Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, PSČ: 155 00, ze dne 17.7.2019 pod zn.: MW9910133919127678.
- s) Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, ze dne 17.7.2019 pod zn.: E27758/19.
- t) Vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA a.s., IČO: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ: 130 00, ze dne 17.7.2019 pod č.j.: 1201911853 a č.j.: 1201911924.
- u) Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Praha 6, Břevnov, PSČ: 169 00, ze dne 21.9.2018 pod zn.: UPTS/OS/223933/2019.
- v) Vyjádření společnosti PAMICO, s.r.o., IČO: 27488098, se sídlem Sobotecká 565, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 19.7.2019 pod zn.: PAMTU0617.

- w) Vyjádření společnosti Městská teplařenská Turnov, s.r.o., IČO: 25259661, se sídlem Kosmonautů 1559, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 18.7.2019 bez č.j.

Stavba bude umístěna v zastavěném území města Turnov i obce Ohrazenice Liberec a je v souladu s platnými územními plány. Záměr splňuje požadavky veřejných zájmů především na úseku životního prostředí, ochrany zdraví a života, odpovídá i obecným technickým požadavkům stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, i vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dospěl po provedeném územním řízení k závěru, že umístěním stavby s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ v rozsahu stavebních objektů „SO 001 Demolice č.p. 1248“, „SO 101 Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 MÚK Fučíkova“, „SO 134 Rekonstrukce chodníků“, „SO 180 Přechodné dopravní značení“, „SO 250 Armovaný svah“, „SO 301 Odvodnění SO 110“, „SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova“, „SO 410 Přeložka vrchního vedení VN“, „SO 411 Přeložky přípojky VN trafostanice“, „SO 412 Ochránění kabelového vedení VN“, „SO 430 Přeložka kabelového vedení NN“, „SO 431 Veřejné osvětlení“, „SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce“, „SO 460 Přeložka vedení CETIN“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, „SO 761 Protihluková stěna 2“ a „SO 801 Vegetační úpravy“, ve výše specifikovaném rozsahu, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože v průběhu územního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správním orgánem na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle ustanovení § 15 nebo ustanovení 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle ustanovení § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:

Účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55, které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02 (datovou schránkou).

Účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Obec Ohrazenice, IČO: 00275956, se sídlem Ohrazenice 81, Ohrazenice, PSČ: 511 01 (datovou schránkou).
- Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01 (datovou schránkou).

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00 (datovou schránkou).
- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, Děčín, PSČ: 405 02 (datovou schránkou).
- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00 (datovou schránkou).
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, Liberec, PSČ: 460 06 (datovou schránkou).
- Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, PSČ: 460 01 (osobně).
- Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01 (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00 (datovou schránkou).
- Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (datovou schránkou).

- Technické služby Turnov, s.r.o., IČO: 25260260, se sídlem Sobotecká 2055, Turnov, PSČ: 511 01 (datovou schránkou).
- Bc. Nožičková Ivana, nar. 4.11.1960, bytem B. Smetany 1248, Turnov, PSČ: 511 01 (doporučeně do vlastních rukou).

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich (veřejnou vyhláškou):

- katastrální území Turnov, obec Turnov – pozemky parcelní číslo: 2167/1, 2171, 2200, 2201/4, 2208, 2209/3, 2210, 2211/1, 2222, 2223, 2234/2, 2240, 2241/1, 247/3, 2247/4, 2250/2, 2250/11, 2252/2, 2252/3, 2252/23, 2428/18, 2428/33, 2251/5, 2251/7, 2252/1, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2253/4, 2253/11, 2253/13, 2253/14, 2253/15, 2253/16, 2253/17, 2253/18, 2253/19, 2257/2, 2260/1, 2261/1, 2261/4, 2264, 2265/1, 2265/58, 2265/66, 2265/135, 2265/136, 2265/138, 2265/159, 2265/166, 2265/175, 2298, 3846/2, 3846/4, 3856/3, 3856/11, 3856/17, 3856/18, 3856/19, 3856/22, 3905/1, 3905/2, 3905/14, 3905/33, 3905/63, 3905/64, 3905/67, 3905/69, 3905/70, 3905/72, 3905/73, 3905/80,
- katastrální území Ohrazenice u Turnova a obec Ohrazenice – pozemek parcelní číslo: 98/45, 98/46, 98/50, 905/4 a 1048/25.

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu:

- Drážní úřad, IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 121 06 (datovou schránkou).
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, PSČ: 460 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, stavební úřad, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor dopravní, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou schránkou).
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31 (datovou schránkou).
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01 (osobně).
- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ: 110 15 (datovou schránkou).
- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ: 160 00, Sekce 15 / 17

OD 502/2020-3/280.13/Hk
KULK 79629/2020
Rozhodnutí

ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, se sídlem Teplého 1899, Pardubice, PSČ: 530 02 (datovou schránkou).

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, se sídlem Vysocká 225, Semily, PSČ: 513 15 (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou).

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

- Obecní úřad Ohrazenice, se sídlem Ohrazenice 81, Ohrazenice, PSČ: 511 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01 (datovou schránkou).

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu, Obecního úřadu Ohrazenice a Městského úřadu Turnov po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

OD 502/2020-3/280.13/Hk
KULK 79629/2020
Rozhodnutí

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.